



Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 000 41 955

se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03,

zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI, vložka 72

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka: TÚ/Bu/19

Vyřizuje/linka: Burianová/773822301/burianova@sbdcv.cz

Chomutov dne: 11.03.2018

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k předložení nabídky na zakázku:

DS 38 HS 383 ul. Červenohradecká 1545, Jirkov – oprava okapového chodníku

Doplňující údaje:

Bližší specifikace:

- oprava okapového chodníku bude provedena u předního průčelí (pravá část od vchodových dveří) , u zadního průčelí a boční části (cca 1,2m)

– dojde k vybourání původních poškozených okapových chodníků (betonové) . Po začištění a úpravě lože bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 v barvě šedé uložených do betonové mazaniny tl. 80 mm. Dlaždice budou dosazeny k soklu tak, aby založení soklu bylo pod terénem a vyspárovány směrem od objektu. Po obvodu dlažby budou osazeny zahradní obrubníky 500/200/50 mm do betonového lože. Vzniklá spára mezi obvodovým pláštěm a dlaždice bude vyplněna tmelem. Odvoz sutí na skládku.

Budou provedeny terénní úpravy u okap. chodníku (doplnění ornice, travní semeno).

- záruční doba

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Živnostenský list)

- skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace.

Termín realizace: 05/2019

Datum podání nabídek: do 25.03.2019

Kontakt na domovní samosprávu: p. Horváth, Červenohradecká 1545, Jirkov

Informace podá: Jitka Burianová, provozně technický úsek Chomutov

Podávání nabídek:

- nabídky se podávají osobně (v podatelně SBD Chomutov) nebo poštou v uzavřených obálkách označených „Soutěž“, opatřených podrobným identifikačním značením zakázky a na uzavření razítkem případně podpisem zájemce je-li fyzickou, či jeho statutárním zástupcem jde-li o právnickou osobu
- nabídky musí být doručeny do konce soutěžní lhůty

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí technického úseku