

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Borová 5149-5150-5151

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/13, 6125/14, 6125/15


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5135,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 564,6 (94 %)
- Elektřina - 36,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,80 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	68 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	117 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	91 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 634791.0

Vyhotoveno dne: 13.09.2024

Podpis: