

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bystřická, 1647

PSČ, místo: 43001, Kadaň

K.ú., parcelní č.: Kadaň, 2225/10

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2293

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

53.4

Velmi úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

153

Nehospodárná

E

200

Velmi nehospodárná

F

247

Mimořádně nehospodárná

G

C

92.6

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 280.9
elektřina: 7.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	95.4 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.23 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 639875.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2024

Podpis: