

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Břizami 5231-5232-5233

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/76, 6125/77, 6125/78

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažená plocha: 5135,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

54

Velmi úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi nehospodárná

F

248

Mimořádně nehospodárná

G

D  
137


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 673,8 (95 %)  
Elektřina - 36,6 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,86 W/(m<sup>2</sup>.K)

E



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

84 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Vytápění

112 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 634021.0

Vyhotoveno dne: 11.09.2024

Podpis: