



Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 000 41 955

se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03,

zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI, vložka 72

Zadávací podmínky Veřejné soutěže

1. INFORMACE O ZADAVATELI

Název: Stavební bytové družstvo Chomutov, zastoupené p. Josefem Tvrdým, předsedou představenstva

Sídlo: Husova 2079/10, 430 03 Chomutov

IČO: 00041 955

DIČ: CZ00041 955

Bankovní spojení: ČSOB Chomutov č.ú. 963421/0300

Kontaktní osoba: Micáková /tel. 773 822 320/

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1. Název zakázky

DS 5 HS 551 ul. Kostnická 4079-81, Chomutov – výměna stoupaček SV, TUV a CTUV

2.2. Popis zakázky

Výměna všech stoupaček pro SV, TUV a CTUV (studená voda, teplá užitková voda a cirkulace teplé užitkové vody), včetně výměny uzávěrů v bytech a na stoupačkách (ve sklepech). Montovat vypouštěcí ventily u uzávěrů stoupaček ve sklepech. Dodat izolaci na potrubí (MIRELON) po celé délce. Pevné rozvody v bytech montovat až k zařizovacím předmětům (baterie nejsou součástí výměny), včetně prostupů v byt. jádře, týká se každého prostupu. Výměna rohových ventilů a flexi hadic u WC. Stoupačí potrubí ukotvit do objímek - všechny větve v každé bytové jednotce. Prostupy a díry (v bytech i ve sklepech) vyzdít, strop okolo stoupaček ve sklepech také vyzdít.

Plomby u vodoměrů řešit ve spolupráci s fi ULIMEX, pobočka v sídle SBD CV, Husova 2079, kontakt p. Postler – tel. 739 104 214, e-mail: postler.frantisek@ulimex.cz. Plomby na vodoměrech požadujeme z obou stran. Při výměně plomby je nutné zapsat stav vodoměru, čísla vodoměru, číslo staré a nové plomby a zajistit podpis uživatele na protokol o výměně plomby a odečtu vodoměrů.

Počty: HS 551 - 9x stoupačka; celkem 69 bytů 8. NP

Materiál potrubí (systém): Ekoplastik PPR výrobce WAWIN OSMA

Dimenze potrubí: dle ČSN 755410 a EN 806 - 3

Rozvody v bytových jádrech jsou špatně přístupné pro montáž nového potrubí a bytová jádra je nutné rozebrat (přestavby, úpravy a podobně).

V cenové nabídce bude zahrnutá demontáž (vybourání otvoru pro manipulaci) a zpětná montáž bytového jádra (oprava po vybourání bytového jádra) - uvedení do původního stavu.

- skutečné rozměry je nutné si zaměřit na místě realizace.

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

03-07/2022

4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK

do 26.01.2022 - 14:00

5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU

Mojžišová /tel. 773 822 444 /

6. PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně v podatelně SBD Chomutov, poštou, nebo jinou doručovací službou v uzavřených obálkách označených „Soutěž“, opatřených podrobným identifikačním značením zakázky a na přelepu obálky razítkem, případně podpisem zájemce.

Nabídky musí být doručeny do konce soutěžní lhůty.

