



Zadávací podmínky Veřejné soutěže

1. INFORMACE O ZADAVATELI

Název: Stavební bytové družstvo Chomutov, zastoupené p. Josefem Tvrdým, předsedou představenstva
Sídlo: Husova 2079/10, 430 03 Chomutov
IČO: 00041 955
DIČ: CZ00041 955
Bankovní spojení: ČSOB Chomutov č.ú. 963421/0300

Kontaktní osoba: Fulier /737638355

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1. Název zakázky

DS 115 HS 552 ul. Hornická 4108-09, Chomutov – celková výměna zvonkových tabel a dom. tel. vč. telekomunikačních rozvodů

2.2. Popis zakázky

Výměna zvonkových tabel, domácích telefonů a bezkontaktních čteček přístupových čipů

- Zvonkové tablo Tesla Stropkov digitální 2-bus modul KARAT barva antika měděná
- Dodávka a montáž zvonkových tabel – č.p.4108 - 23 tlačítek, č.p.4109 – 23 tlačítek
- Výměna napájecích zdrojů za nové
- Výměna domácích telefonů – počet 46 ks typ 2-bus ESO bílá (4FP 211 23)
- Dodávka a montáž nového elektronického zámku bez možnosti aretace – 2ks
- Modul bezkontaktních čteček 2ks vč. vstupních čipů - č.p.4108 - 120 čipů, č.p.4109 – 120 čipů
- Dodání jmenovek včetně popisu jmen do zvonkových tabel a zvonkových tlačítek u bytů
- Zvonová tlačítka byla již vyměněna a budou ponechána
- Kompletní výměna slaboproudého vedení pro zvonky ve stoupačce, včetně kontroly komunikačního vedení ze stoupačky ke zvonkům v bytě

Přesunutí vedení slaboproudých rozvodů (internet, zvonky a pevné linky)

- Montáž objemných parapetních kanálů 160x65mm svíslé vedle rozvaděče RE, od suterénu do posledního patra. Prostupy budou řešeny jádrovým vrtáním. Kanály budou uloženy vedle rozvaděče vertikálně a horizontálně u stropu.
- Parapetní kanál bude rozdělen pro samostatné vedení datových + mn kabelů a nn kabelů
- Zhotovení prostupů mezi patry za použití jádrového vrtání
- Přeložení přívodů nn pro byty
- Přeložení napájení osvětlení
- Přeložení kabelů poskytovatelů internetového připojení
- Likvidace starého vedení mn v RE – rozvaděč elektroměrový

Parapetní kanály:

Montáž bude provedena za použití lišt 160x65mm svíslé vedle rozvaděče RE, od suterénu do posledního patra. Prostupy budou řešeny jádrovým vrtáním. Kanály budou uloženy vedle rozvaděče vertikálně a horizontálně u stropu.

Při montáži bude nutné se přizpůsobit délce stávajících kabelů vůči umístění kanálu

Rozvody pevné linky O2:

Bude provedeno natažení nových kabelů které budou ukončeny v každém bytě u rozvodnice v lištové krabici. Zapojení u aktivních služeb bude zajištěno firmou CETIN.

Nové rozvody budou označeny a popsány podle bytů.

Rozvody internetu:

Zajistit realizaci firmami Grape a Cc-internet.

Nové rozvody budou označeny a popsány podle bytů.

Staré rozvody:

Staré sdělovací kabely se budou likvidovat v součinnosti s poskytovateli služeb a rozvaděč RE by měl být tedy zbaven materiálu, který se tím stane z mnoha hledisek bezpečnějším a i přehlednějším.

- **skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace**

